REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

INFOTEP
CERTIFICACION ISO 9001

DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISTINTAS INSTANCIAS DEL INFOTEP

COMPARACIÓN DE PRECIOS

INFOTEP-CCC-CP-2015-005

ENMIENDA I

Santo Domingo, Distrito Nacional
Marzo de 2015

ENMIENDA No. 1

Referencia: Comparación de Precios **INFOTEP-CCC-CP-2015-005**

Para Adquisición De Equipos Informáticos Para Distintas Instancias Del INFOTEP.

A: Todos los oferentes interesados

De: Unidad de Compras e Inventario

La Unidad de Compras e Inventario del INFOTEP, les informa que mediante esta Enmienda No. 1, modifican las siguientes secciones del procedimiento de referencia, para que en lo adelante digan:

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA de los Bienes y/o Servicios Conexos a contratar:

Lote /Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	00019143	PANTALLA LED PARA LAPTOP (DELL VOSTRO 3450 14 pulgadas)	Unidad	1
2	00017808	IMPRESORA LaserJet blanco y negro **Conectividad, estándar:** 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Jetdirect 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 ; 1 Host USB 2.0 **Velocidad de impresión:** Up to 42 ppm **Resolución de Impresión:** Hasta 1200 x 1200 dpi **Velocidad del Procesador:** mínimo 540 MHz **Lenguajes de impresión:** PCL 5e; PCL 6; postscript level 3 emulation; direct PDF (v 1.4) printing **Memoria:** Mínimo estándar mínimo 128 MB Bandeja: 3 / 4, Opcional 4 **Entrada de Manejo de papel:** 100-hoja múltiple propósito bandeja 1, 500-hoja bandeja de entrada 2 y 3 **Impresión:** a doble cara automático. **Tamaño de Soportes de impresión admitidos:** Carta, legal, ejecutivo, postcards, envelopes (No. 10, Monarch), **Tipos de Soportes:** Papel (Folleto, bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje **Soporte Sistema Operativo:** Windows XP, 7, 8, 12, Mac. **Garantía del fabricante, mínimo 1 año.**	Unidad	9
3	00006043	POWER SUPPLY (Power supply 240w 6-4 para HP 4300 sff, número de parte 503376-001 Spare number 508-152-001).	Unidad	1

4	00003476	BOCINA PORTABLE • Para Ipod, Iphone, Ipad, Android •Conector 3.5" •Conexión Bluetooth (984-000388) •Configuración de altavoces: 2 Alta voces •Número de canales: 2.0 •Controles de los altavoces: Encendido, volumen •Ubicación de los controles: En el altavoz •Salida para auriculares •Protegido Magnéticamente •Entrada Estándar auxiliar •Compatible con PC y Mac •Puerto USB recomendable •Diseño compacto •Garantía Fabricante	Unidad	1
5	00004038	CABLE HDMI de Alta Calidad (50 Pies)	Unidad	1
6	00007968	PATCH CORD PADUIT UTPSP 10 GRY (Panduit Cat6 Network Modular Patch Cable / Cord, 7 Ft Green)	Unidad	10
7	00009626	PATCH CORD PADUIT UTPSP 10 ORY (Panduit Cat6 Network Modular Patch Cable / Cord, 7 Ft Orange)	Unidad	10
8	00014295	PATCH CORD PADUIT UTPSP 10 YLY (Panduit Cat6 Network Modular Patch Cable / Cord, 7 Ft Yellow).	Unidad	10
9	00014276	PATCH CORD PADUIT UTPSP 10 RDY (Panduit Cat6 Network Modular Patch Cable / Cord, 7 Ft Red)	Unidad	10
10	00013652	PATCH CORD PADUIT UTPSP 10Y (Panduit Cat6 Network Modular Patch Cable / Cord, 7 Ft Blue)	Unidad	10
11	00018739	NCOMPUTING Contenido del Kit: *Tamaño: Ancho: 115 mm / 4,5 pulgadas, Profundidad: 115 mm / 4,5 pulgadas, Altura: 30 mm / 1,2 pulgadasPeso 154 g / 0,34 lbs. Alimentación Fuente de alimentación 12VDC incluido (110/220 con función auto-switching) Consumo 5W (independientemente de los dispositivos USB externos) Indicadores LED Resoluciones de Pantalla Resolución normal de pantalla (color 16 o 24 bits) a 60Hz 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, y 1600x1200 Resolución de pantalla panorámica (color 16 o 24 bits) a 60Hz 1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, y 1920x1080 Monitor con función de ahorro de energía Conexión de red Audio Hardware interno 0 a 40 grados Celsius 10 a 85% de humedad relativa (sin condensación) • 2 Puertos USB 2.0 • jack para micrófono• jack para altavoces • 2 Puertos USB 1.1 (para teclado y ratón) • ethernet a 100Mbps • monitor VGA • 12v DC in • interruptor encendido/apagado Cada kit L300 incluye un dispositivo de acceso, cable de alimentación, licencia/CD del software vSpace de NComputing, Guía de Usuarios e Instalación de Software, Guía de Instalación Rápida, **Garantía en piezas y servicios por el fabricante.**	Unidad	26

		Monitor: Tamaño de la pantalla (diagonal) 18.5, Relación de aspecto de pantalla panorámica (16:9), resolución: mínima 1366 x 768, Brillo: 250 cd / m², Proporción de contraste: 1000:1 estática 3000000:1, Ángulo de visión dinámica: 170 ° horizontal 160 ° vertical, color: Negro o plata, las características de visualización: Plug and Play, antideslumbrante, programable del usuario, la selección de idiomas. Controles en pantalla, Señal de entrada: 1 VGA 1 DVI-D, voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, rango de humedad de funcionamiento: 20 a 80% de humedad relativa, Soporte para Terminales ligera (Ncomputing) **Garantía en piezas y servicios por el fabricante**		
12	00003778	COMPUTADORA COMPLETA (SFF, Core i5-4570 3.2 GHz, 4 cores), disco 500 GB, 4 GB mem, DVD +/-RW, NIC 100/1000, Video HD 4600 1 o 2, Windows 7 64 (actualizar a 8, , Monitor (diagonal) 18.5, resolución: mínima 1366x768, puerto1 VGA 1 DVI-D, Volt 100/240, garantía 3años fabricante)	Unidad	35
13	00005445	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL **Funciones: Impresora Foto Copiadora Scanner** **Conectividad, estándar:** 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100Base-TX, 1 conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n **Color de Impresión:** BN **Resolución de Impresión:** mínimo 1200 x 1200 DPI; **Velocidad de Impresión:** 35 Ppm. Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed); Up to 300 dpi (color and mono, ADF) **Lenguajes de impresión:** PDC 5c, PCL 6, emulación Postscript nivel 3 con conmutación automática de idioma. **Memoria:** Mínimo estándar 256 MB. **Entrada de Manejo de papel:** mínimo 250 a 500 hojas. **Impresión:** a doble cara automático. **Tamaño de Soportes de impresión admitidos:** Carta, legal, ejecutivo, postcards, **Soporte Sistema Operativo:** Windows XP, 7, 8, 12 Garantía del fabricante, mínimo 12 meses.	Unidad	7
14	00010855	PROYECTOR MULTIMEDIA DE 2500 LUMENS **Puertos e Interfaces** Conector USB: USB A, USB B Cantidad de puertos: USB 2.0 2 Cantidad de puertos: VGA (D-Sub) 1 Entrada de S-Video: 1 Entrada de audio (L,R): 1 Entrada de CA: Si Número de puertos HDMI: 1 **Diseño** Factor de forma: Escritorio Color del producto: Color blanco	Unidad	3

		Sistema de Lentes Rango de apertura: 1.6 - 1.74 Intervalo de longitud focal: 18.4 - 22.08 mm **Proyector** Razón de contraste (típica) : 10000:1 Distancia de proyección del objetivo: 0,76 - 10,42m Tecnología de proyección: 3LCD Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI Alcance de zoom: 1.2:1 Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300") Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30° Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30° Brillo de proyector (modo económico): 2450 lúmenes ANSI Relación de aspecto native: 4:3 Relaciones de aspecto compatibles: 4:3 Resolución original del proyector : XGA (1024x768) Salida de luz de color: 3500 lúmenes ANSI Salida de luz blanca : 3500 lúmenes ANSI		
15	00014564	**SERVIDOR** (Proc: Intel® Xeon® E5-2630 v3 (8 core, 2.4 GHz, 20MB, 85W), 2, Proc., 2 Power: (Red., Exp slots: (3) PCIe, Mem (2x16GB slots: 16 DIMM disco 2 de 1 tera (8) ranura SFF, Gb Ethernet, 2 Ports, controller: Smart Array P440/4GB, garantía 3 años)	Unidad	1
16	00018992	**LICENCIA OFFICE 2013 ESTÁNDAR ESPAÑOL** (Licencia Educativa Microsoft Office 2013 Estándar)	Unidad	75
17	00001701	**LICENCIA DE WINDWOS 2012 SERVER** (Windows Server 2012 OPEN)	Unidad	10
18	00018994	**LICENCIA DE WINDOWS 2012 CAL** (Licencia Windows para usuarios)	Unidad	100
19	00018995	**LICENCIA DE WINDOWS 2012 RDS CAL** (Licencia Windows conexión Remota)	Unidad	100
20	00007166	**LICENCIA NETOP TEACHER** (NETOP TEACHER, Software administración de salón de clase)	Unidad	21
21	00001699	**LICENCIA WINDOWS 8** (Licencia educativa Windows 8.1 instalación Full)	Unidad	77
22	00006081	**C4500X-16P-IP-ES IP BASE TO ENT. SERVICE** (C4500X-16P-IP-ES IPBase to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X).	Unidad	1
23	00019108	**FORTI-AP223B**	Unidad	7
24	00019151	**SOFTWARE PROJET MANAGER 2013**	Unidad	7
25	00004268	MAQUINA SUMADORA •Display grande de 12 dígitos Azul Fluorecente. • Impresora rápida de 4.8 LPS con Cinta muy resistente de 2 colores •Función MU incluye cálculo de Costo/Venta/Margen •Función Reloj/Calendario •Cálculo de hora •Teclado Profesional	Unidad	1

		• 4 Teclas de Memoria •GT y cálculos de Impuestos Incorporados •Decimal flotante (F) o fijo (6,3,2,1,0)		
26	00000020	TRANSIVER (CISCO -SFP (mini-GBIC) transceiver module-1000Base-SX -LC/PC multi-mode -plug-in module -up to 1800 ft - 850 nm -for Cisco 38XX, 7301, 7301 VAM2+; Catalyst 29XX, 3560, 3750; ME 3400, 4924, 6524).	Unidad	17
27	00011483	LAPTOP **Procesador:** Intel® Intel® Core™ i5-5200U (2.2 GHz, up to 2.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores) **Memoria:** 1 de 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM **Disco duro:** 500 GB 7200 rpm SATA II **Drive Óptico:** DVD+/-RW **Pantalla:** 13.3 a 14" diagonal, LED-backlit anti-glare (1366 x 768) **Video:** Integrated Intel® HD **Peso:** desde 3.31 lb (1.50 kg) hasta 4.5 lb **Video:** Intel® HD Graphics, LED Display (1366 x 768) with Anti-Glare **Puertos:** 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 stereo microphone in, 1 headphone **line-out,** 1 VGA, 1 Media Card Reader, **Tarjeta de red:** 10/100/1000, Wireless Ralink 802.11b/g/n **Camara:** HD integrada **Requerimiento de energía:** **Power :** 45-65W Smart AC adapter **Bateria:** 4 preferible 6-cell (44-47 WHr) Li-Ion **Tiempo batería:** Up to 7 hours 30 minutes **Color:** Silver o negro Sistema Operativo: Windows 7 Professional 64 bit en español Disponible actualización Windows 8. **Garantía del fabricante**	Unidad	3
28	00007651	RENOVACION: CPDIWZZ0-ER1) SYMC BACKUP EXEC 2012 ENTERPRISE SERVER OPTION WIN PER MANAGED SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS ACAD BAND S)	Unidad	2
29	00007651	RENOVACION: (JH5XLZZ0-ER1)SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR LINUX LNX PER SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS ACAD BAND S)	Unidad	2
30	00007651	RENOVACION (3DENWZZ0-ER1AS) SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS ACAD BAND S)	Unidad	3
31	00007651	RENOVACION (MLJXWZZ0-ER1AS) SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS ACAD BAND S)	Unidad	3

32	00007651	RENOVACION (LQCXWZZO-AR1AS) SYSC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER RENEWAL ESSENTIAAL 12 MONTHS ACAD BAND S)	Unidad	1
33	00007651	RENOVACION (NNBOWZZO-AR1AS) SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER RENEWAL ESSETIAN 12 MONTHS ACAB BAND S)	Unidad	2

4.0 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN:

Cronograma del Proceso de Selección	Fechas
Publicación en los portales e invitación a los oferentes	jueves, 12 de marzo de 2015
Fecha Límite de Entrega de Propuestas y Apertura de Ofertas	lunes, 23 de marzo de 2015 Hasta a las 4:00 p.m.
Evaluación y aclaraciones (si aplica)	Hasta el viernes, 27 de marzo de 2015
Evaluación y Adjudicación	Aproximadamente el miércoles, 01 de abril de 2015
Suscripción del Contrato/Orden de Compra	(Plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.)
Publicación de los Contratos u Órdenes de Compra en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Se mantienen intactos e invariables las secciones, términos y condiciones establecidas en el Documento Base de Condiciones Específicas y sus anexos que no han sido incluidos en esta Enmienda.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015).

Ing. Carolyn Guzmán
Encargada de Compras e Inventario

Dra. Carmen Reyes
Consultora Jurídica
Comité de Compras y Contrataciones